

## Attachment I – Technical specification in Serbian language

### Tehnička specifikacija

Red. br.	Artikal
1.	<b>Školska klupa dvosed</b> Konzolna Konstrukcija od metalnih varenih cevi debljine zida 2 mm Epoxy boja RAL 9006 Zaštitne gumice Ploča: 22 mm oplemenjena iverica, boja bukva, kantovanje 2mm ABS trakom Prednja ploča: 18 mm oplemenjena iverica, boja bukva, kantovanje melaminskom trakom Mržaste kasete za torbe ispod ploče Kuke sa stane za torbe Dimenzije: 130x50x76 cm
2.	<b>Školska klupa jednosed</b> Konzolna Jednosed Konstrukcija od metalnih varenih cevi debljine zida 2 mm Epoxy boja RAL 9006 Zaštitne gumice Ploča: 22 mm oplemenjena iverica, boja bukva, kantovanje 2mm ABS trakom Prednja ploča: 18 mm oplemenjena iverica, boja bukva, kantovanje melaminskom trakom Mržaste kasete za torbe ispod ploče Kuke sa stane za torbe Dimenzije: 70x50x76 cm
3.	<b>Školska klupa dvosed niska</b> Konzolna Konstrukcija od metalnih varenih cevi debljine zida 2 mm Epoxy boja RAL 9006 Zaštitne gumice Ploča: 22 mm oplemenjena iverica, boja bukva, kantovanje 2mm ABS trakom Prednja ploča: 18 mm oplemenjena iverica, boja bukva, kantovanje melaminskom trakom Mržaste kasete za torbe ispod ploče Kuke sa stane za torbe Dimenzije: 130x50x64 cm
4.	<b>Školska klupa jednosed niska</b> Konzolna Konstrukcija od metalnih varenih cevi debljine zida 2 mm Epoxy boja RAL 9006 Zaštitne gumice Ploča: 22 mm oplemenjena iverica, boja bukva, kantovanje 2mm ABS trakom Prednja ploča: 18 mm oplemenjena iverica, boja bukva, kantovanje melaminskom trakom Mržaste kasete za torbe ispod ploče Kuke sa stane za torbe Dimenzije: 70x50x64 cm

5.	<p><b>Školska klupa-katedra</b>  Konstrukcija od metalnih varenih cevi debljine zida 2 mm  Epoxy boja RAL 9006  Zaštitne gumice  Ploča: 22 mm oplemenjena iverica, boja bukva, kantovanje 2mm ABS trakom  Prednja ploča: 18 mm oplemenjena iverica, boja bukva, kantovanje melaminskom trakom  Polica ispod ploče za torbu  Dimenzije: 120x60x76 cm</p>
6.	<p><b>Konferencijski sto 180 cm</b>  Ploča: 25 mm oplemenjena iverica, boja bukva, kantovanje 2mm ABS trakom, dimenzije 180x90 cm  Stranice: 25 mm oplemenjena iverica, boja bukva, kantovanje melaminskom trakom, dimenzije 72x50 cm  Vezna srednja ploča: 18 mm oplemenjena iverica, boja bukva, kantovanje melaminskom trakom, dimenzije 175x55 cm</p>
7.	<p><b>Kancelarijski sto 120 cm</b>  Ploča: 22 mm oplemenjena iverica, boja bukva, kantovanje 2mm ABS trakom, dimenzije 120x60 cm  Stranice: 22 mm oplemenjena iverica, boja bukva, kantovanje melaminskom trakom, dimenzije 72x50 cm  Vezna prednja ploča: 18 mm oplemenjena iverica, boja bukva, kantovanje melaminskom trakom, dimenzije 115x35 cm</p>
8.	<p><b>Fijokar</b>  Dimenzije: 40-45x70x60 cm (DŠV)  Oplemenjena iverica, boja bukva, kantovanje 2mm ABS trakom  Tri fijoke – donja fijoka dublja od gornjih  4 tockica minimum 2 sa zaključavanjem</p>
9.	<p><b>Školska stolica</b>  Konzolna  Sedište i naslon bukov lamelirani otpresak, anatomski oblikovan, 8 mm debljine  Konstrukcija od metalnih varenih cevi debljine 1.5 mm  Epoxy boja RAL 9006  Zaštitne gumice  Visina sedišta 46 cm</p>
10.	<p><b>Školska stolica</b>  Konzolna  Sedište i naslon bukov lamelirani otpresak, anatomski oblikovan, 8 mm debljine  Konstrukcija od metalnih varenih cevi debljine 1.5 mm  Epoxy boja RAL 9006  Zaštitne gumice  Visina sedišta 38 cm</p>
11.	<p><b>Stolica za profesore</b>  Sedište i naslon tapacirani u plavom štofu  Konstrukcija od metalnih varenih cevi debljine 1.5 mm  Epoxy boja RAL 9006  Zaštitne gumice  Visina sedišta 46 cm</p>
12.	<p><b>Kancelarijska stolica</b>  Sedište i naslon tapacirani u plavom štofu  Podesiv naslon  Mehanizam za okretanje i podizanje  Točkići</p>

FA

13.	<p><b>Školska tabla</b>  Bela magnetna  Polica za flomastere  Flomasteri: 5 setova x 4 boje  Sundër sa 250 ml sredstvom za brisanje  Dimenzije: 240x120 cm</p>
14.	<p><b>Školska tabla</b>  Zelena tabla  Polica za krede  Sundër za brisanje  Dimenzije: 240x120 cm</p>
15.	<p><b>Orman za učionicu</b>  Gornji deo:  2 vrata  2 police prilagodljive visine  Dimenzije: 80x40x95 cm  Donji deo:  2 vrata  2 police prilagodljive visine  Dimenzije: 80x40x95 cm  Korpus: 18 mm oplemenjena iverica, boja bukva, kantovanje melaminskom trakom  Vrata: 18 mm oplemenjena iverica, boja svetlo siva, kantovanje 2mm ABS trakom  Ručice sa bravicom  Cokla: 10 cm</p>
16.	<p><b>Orman za dnevnik</b>  4 dela  Dimenzije svakog dela: 80x40x47.5 cm  Srednji gornji deo sa 19 pregrada od špera 10 mm za školske dnevnik  3 ostala dela  2 vrata  Cokla: 10 cm  Korpus: 18 mm oplemenjena iverica, boja bukva, kantovanje melaminskom trakom  Vrata: 18 mm oplemenjena iverica, boja svetlo siva, kantovanje 2mm ABS trakom  Ručice sa bravicom  Ukupne dimenzije: 80x40x200 cm</p>
17.	<p><b>Biblioteka</b>  Gornji deo:  2 vrata  Staklo 5 mm sa 8 cm širokim ramom  Dimenzije: 80x40x125 cm  Donji deo:  2 vrata  2 police prilagodljive visine  Dimenzije: 80x40x65 cm  Cokla: 10 cm  Korpus: 18 mm oplemenjena iverica, boja bukva, kantovanje melaminskom trakom  Vrata: 18 mm oplemenjena iverica, boja svetlo siva, kantovanje 2mm ABS trakom</p>

	<p>Ručice sa bravicom Ukupne dimenzije: 80x40x200 cm</p>
18.	<p><b>Orman otvoren</b> 5 polica prilagodljive visine 18 mm oplemenjena iverica, boja bukva, kantovanje melaminskom trakom Cokla: 10 cm Dimenzije: 80x40x200 cm</p>
19.	<p><b>Garderobni pano</b> 7 duplih metalnih kuka Ram: 4x2 cm, lamelirano drvo natur bukva Ploča: medijapan, boja svetlo siva Dimenzije: 90x120x2 cm</p>
20.	<p><b>Kabinet za hemiju</b> <b>Laboratorijski sto x 5 kom</b> Za 6 radnih mesta (2x3) u liniji sa energo blokom smeštenim u sredinu Sto: Kombinacija metal drvo presvučeno kiselo otpornim materijalom sa policom Energ blok:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sudopera otporna na kiseline</li> <li>• 2 laboratorijske slavine</li> <li>• na svakoj strani bloka dve elektro utičnice IP 65</li> </ul> <p>Ukupne dimenzije stola sa blokom cca: 420x60x76 cm Spojevi, ventili, i ostali neophodni materija za instalaciju i bezbednost svih funkcionalnih delova stola uključeni</p> <p><b>Laboratorijski sto za demonstracije</b> Radna ploča pokrivena materijalom otpornim na kiseline Dupli ormarić sa vratima i poprečnom policom obloženom materijalom otpornim na kiseline Brava sa ključem 4 fioke Ugrađena sudopera otporna na kiseline sa laboratorijskom slavinom za hladnu vodu Dve elektro utičnice IP 65 Centralni prekidač za energo blokove Dimenzije stola cca: 240x70x90 cm Spojevi, ventili, i ostali neophodni materija za instalaciju i bezbednost svih funkcionalnih delova stola uključeni</p> <p><b>Laboratorijska stolica x 30 kom</b> Kombinacija drvo-metal Mehanizam za podizanje i okretanje</p>