


# ПРОЗОРИ

| ОЗНАКА  |           | VI и IX   |
|---|-----------|---|
| <p>ШЕМА<br/>1:50</p>  |           |   |
| ОЗНАКА ПО СРПС - У И НАЗИВ  |           | ПРОЗОР ОД ПВЦ ПРОФИЛА - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ                                     |
| ДИМЕНЗ.   | ЗИДАРСКА  | 240 / 141   |
|   | СТОЛАРСКА |   |
| БРОЈ КРИЛА  |           | 3   |
| БРОЈ КОМАДА   |           | 6 + 18 = 24   |
| ДЕТАЉИ  |           |   |
| ОПИС МАТЕРИЈАЛА И ОБРАДА  |           | ПВЦ ПРОФИЛИ - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ,<br>СТАКЛО 4 + 16 + 4 - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ |
| ОКОВ  |           |   |
| ПРИМЕДБА  |           | 6 ком. - кухиња спрат<br>18 ком. - радионице спрат                                |


| ОЗНАКА                        |           | III  |
|-------------------------------|-----------|--|
| ШЕМА<br>1:50                  |           |  |
| ОЗНАКА ПО СРПС - У<br>И НАЗИВ |           | ПРОЗОР ОД ПВЦ ПРОФИЛА - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ  |
| ДИМЕНЗ.                       | ЗИДАРСКА  | 240 / 192  |
|                               | СТОЛАРСКА |  |
| БРОЈ КРИЛА                    |           | 3  |
| БРОЈ КОМАДА                   |           | 3  |
| ДЕТАЉИ                        |           |  |
| ОПИС МАТЕРИЈАЛА<br>И ОБРАДА   |           | ПВЦ ПРОФИЛИ - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ,<br>СТАКЛО 4 + 16 + 4 - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ                                    |
| ОКОВ                          |           |  |
| ПРИМЕДБА                      |           | Фискултурни блок: 1 ком. - канцеларија проф.физичког<br>1 ком. - степенишни простор за котларницу<br>1 ком. - ходник |

| ОЗНАКА                     |           | IV  |
|----------------------------|-----------|---|
| ШЕМА<br>1:50               |           |   |
| ОЗНАКА ПО СРПС - У И НАЗИВ |           | ПРОЗОР ОД ПВЦ ПРОФИЛА - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ                                     |
| ДИМЕНЗ.                    | ЗИДАРСКА  | 240 / 102   |
|                            | СТОЛАРСКА |   |
| БРОЈ КРИЛА                 |           | 3   |
| БРОЈ КОМАДА                |           | 6   |
| ДЕТАЉИ                     |           |   |
| ОПИС МАТЕРИЈАЛА И ОБРАДА   |           | ПВЦ ПРОФИЛИ - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ,<br>СТАКЛО 4 + 16 + 4 - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ |
| ОКОВ                       |           |   |
| ПРИМЕДБА                   |           | Фискултурни блок: 4 ком. - свлационице<br>2 ком. - справарница                    |

| ОЗНАКА                     |           | 1a  |
|----------------------------|-----------|---|
| ШЕМА<br>1:50               |           |   |
| ОЗНАКА ПО СРПС - У И НАЗИВ |           | ПРОЗОР ОД ПВЦ ПРОФИЛА - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ                                     |
| ДИМЕНЗ.                    | ЗИДАРСКА  | 240 / 277   |
|                            | СТОЛАРСКА |   |
| БРОЈ КРИЛА                 |           | 6   |
| БРОЈ КОМАДА                |           | 18  |
| ДЕТАЉИ                     |           |   |
| ОПИС МАТЕРИЈАЛА И ОБРАДА   |           | ПВЦ ПРОФИЛИ - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ,<br>СТАКЛО 4 + 16 + 4 - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ |
| ОКОВ                       |           |   |
| ПРИМЕДБА                   |           | 18 ком. - фискултурна сала  |


| ОЗНАКА                     |           | 2а и 2б   |       |
|----------------------------|-----------|---|-------|
| <p>ШЕМА<br/>1:50</p>       |           |   |       |
|                            |           |   |       |
| ОЗНАКА ПО СРПС - У И НАЗИВ |           | ПРОЗОР ОД ПВЦ ПРОФИЛА - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ                                     |       |
| ДИМЕНЗ.                    | ЗИДАРСКА  | 240 / 277   |       |
|                            | СТОЛАРСКА |   |       |
| БРОЈ КРИЛА                 |           | 5   |       |
| БРОЈ КОМАДА                |           | 2   | (4) 2 |
| ДЕТАЉИ                     |           |   |       |
| ОПИС МАТЕРИЈАЛА И ОБРАДА   |           | ПВЦ ПРОФИЛИ - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ,<br>СТАКЛО 4 + 16 + 4 - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ |       |
| ОКОВ                       |           |   |       |
| ПРИМЕДБА                   |           | 4 ком. - фискултурна сала; прозори са косином;                                    |       |

| ОЗНАКА                     |           | I   |
|----------------------------|-----------|---|
| <p>ШЕМА<br/>1:50</p>       |           |   |
| ОЗНАКА ПО СРПС - У И НАЗИВ |           | ПРОЗОР ОД ПВЦ ПРОФИЛА - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ                                     |
| ДИМЕНЗ.                    | ЗИДАРСКА  | 240 / 181   |
|                            | СТОЛАРСКА |   |
| БРОЈ КРИЛА                 |           | 3   |
| БРОЈ КОМАДА                |           | 14  |
| ДЕТАЉИ                     |           |   |
| ОПИС МАТЕРИЈАЛА И ОБРАДА   |           | ПВЦ ПРОФИЛИ - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ,<br>СТАКЛО 4 + 16 + 4 - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ |
| ОКОВ                       |           |   |
| ПРИМЕДБА                   |           | Дом ученика: 8 ком. - приземље<br>6 ком. - први спрат                             |

| ОЗНАКА   | II  |                |
|--|---|----------------|
| <p style="text-align: center;">ШЕМА<br/>1:50</p> |         |                |
| <p>ОЗНАКА ПО СРПС - У И НАЗИВ</p>                | <p>ПРОЗОР ОД ПВЦ ПРОФИЛА - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ</p>                                      |                |
| <p>ДИМЕНЗ.</p>                                   | <p>ЗИДАРСКА</p>   | <p>80 / 91</p> |
|  | <p>СТОЛАРСКА</p>  |                |
| <p>БРОЈ КРИЛА</p>                                | <p>1</p>  |                |
| <p>БРОЈ КОМАДА</p>                               | <p>1</p>  |                |
| <p>ДЕТАЉИ</p>                                    |   |                |
| <p>ОПИС МАТЕРИЈАЛА И ОБРАДА</p>                  | <p>ПВЦ ПРОФИЛИ - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ,<br/>СТАКЛО 4 + 16 + 4 - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ</p> |                |
| <p>ОКОВ</p>                                      |   |                |
| <p>ПРИМЕДБА</p>                                  | <p>1 ком. - wc у приземљу у дому ученика</p>  |                |

ОЗНАКА

XV

ШЕМА  
1:50ОЗНАКА ПО СРПС - У  
И НАЗИВ

ПРОЗОР ОД ПВЦ ПРОФИЛА - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ

ДИМЕНЗ.

ЗИДАРСКА

540 / 83 + 3x80 / 200

СТОЛАРСКА

БРОЈ КРИЛА

8

БРОЈ КОМАДА

2

ДЕТАЉИ

ОПИС МАТЕРИЈАЛА  
И ОБРАДАПВЦ ПРОФИЛИ - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ,  
СТАКЛО 4 + 16 + 4 - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ

ОКОВ

ПРИМЕДБА


2 ком. - први спрат у дому ученика

| ОЗНАКА                     |           | IV' и V   |     |   |
|----------------------------|-----------|---|-----|---|
| <p>ШЕМА<br/>1:50</p>       |           |   |     |   |
|                            |           |   |     |   |
| ОЗНАКА ПО СРПС - У И НАЗИВ |           | ПРОЗОР ОД ПВЦ ПРОФИЛА - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ                                     |     |   |
| ДИМЕНЗ.                    | ЗИДАРСКА  | 240 / 181   |     |   |
|                            | СТОЛАРСКА |   |     |   |
| БРОЈ КРИЛА                 |           | 3   |     |   |
| БРОЈ КОМАДА                |           | 3   | (6) | 3 |
| ДЕТАЉИ                     |           |   |     |   |
| ОПИС МАТЕРИЈАЛА И ОБРАДА   |           | ПВЦ ПРОФИЛИ - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ,<br>СТАКЛО 4 + 16 + 4 - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ |     |   |
| ОКОВ                       |           |   |     |   |
| ПРИМЕДБА                   |           | Дом ученика: 2 ком. - други спрат<br>4 ком. - трећи спрат                         |     |   |

| ОЗНАКА                     |           | XIII   |
|----------------------------|-----------|--|
| ШЕМА<br>1:50               |           | <p>Technical drawing of a gable window. The roof slope is 31° 30'. The window has a total width of 300 and a height of 139. It consists of four panes, each 75 units wide. The height of the lower part is 42 units.</p> |
| ОЗНАКА ПО СРПС - У И НАЗИВ |           | ПРОЗОР ОД ПВЦ ПРОФИЛА - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ  |
| ДИМЕНЗ.                    | ЗИДАРСКА  | 300 / 139  |
|                            | СТОЛАРСКА |  |
| БРОЈ КРИЛА                 |           | 4  |
| БРОЈ КОМАДА                |           | 1  |
| ДЕТАЉИ                     |           |  |
| ОПИС МАТЕРИЈАЛА И ОБРАДА   |           | ПВЦ ПРОФИЛИ - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ,<br>СТАКЛО 4 + 16 + 4 - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ  |
| ОКОВ                       |           |  |
| ПРИМЕДБА                   |           | 1 ком. - излаз на кров (баца) у дому ученика   |

| ОЗНАКА                     |           | R   |
|----------------------------|-----------|---|
| <p>ШЕМА<br/>1:50</p>       |           |   |
| ОЗНАКА ПО СРПС - У И НАЗИВ |           | ПРОЗОР ОД ПВЦ ПРОФИЛА - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ                                     |
| ДИМЕНЗ.                    | ЗИДАРСКА  | 240 / 80  |
|                            | СТОЛАРСКА |   |
| БРОЈ КРИЛА                 |           | 3   |
| БРОЈ КОМАДА                |           | 2 + 1 = 3   |
| ДЕТАЉИ                     |           |   |
| ОПИС МАТЕРИЈАЛА И ОБРАДА   |           | ПВЦ ПРОФИЛИ - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ,<br>СТАКЛО 4 + 16 + 4 - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ |
| ОКОВ                       |           |   |
| ПРИМЕДБА                   |           | 2 ком. - радионице спрат<br>1 ком. - чајна кухиња у дому ученика                  |

| ОЗНАКА                     |           | Х и IX'  |
|----------------------------|-----------|--|
| <p>ШЕМА<br/>1:50</p>       |           |  |
| ОЗНАКА ПО СРПС - У И НАЗИВ |           | ПРОЗОР ОД ПВЦ ПРОФИЛА - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ  |
| ДИМЕНЗ.                    | ЗИДАРСКА  | 240 / 69   |
|                            | СТОЛАРСКА |  |
| БРОЈ КРИЛА                 |           | 3  |
| БРОЈ КОМАДА                |           | 18   |
| ДЕТАЉИ                     |           |  |
| ОПИС МАТЕРИЈАЛА И ОБРАДА   |           | ПВЦ ПРОФИЛИ - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ,<br>СТАКЛО 4 + 16 + 4 - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ  |
| ОКОВ                       |           |  |
| ПРИМЕДБА                   |           | 6 ком. - кухиња спрат;                    2 ком. - кухиња приземље (магацин);<br>6 ком. - радионице спрат;                4 ком. - радионице приземље; |

| ОЗНАКА                        |           | VIII   |
|-------------------------------|-----------|--|
| ШЕМА<br>1:50                  |           |  |
| ОЗНАКА ПО СРПС - У<br>И НАЗИВ |           | ПРОЗОР ОД ПВЦ ПРОФИЛА - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ                                      |
| ДИМЕНЗ.                       | ЗИДАРСКА  | 80 / 51  |
|                               | СТОЛАРСКА |  |
| БРОЈ КРИЛА                    |           | 1  |
| БРОЈ КОМАДА                   |           | 4  |
| ДЕТАЉИ                        |           |  |
| ОПИС МАТЕРИЈАЛА<br>И ОБРАДА   |           | ПВЦ ПРОФИЛИ - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ,<br>СТАКЛО 4 + 16 + 4 - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ  |
| ОКОВ                          |           |  |
| ПРИМЕДБА                      |           | 4 ком. - wc у приземљу у радионицама   |


| ОЗНАКА                     |           | VII и X'  |
|----------------------------|-----------|---|
| <p>ШЕМА<br/>1:50</p>       |           |   |
| ОЗНАКА ПО СРПС - У И НАЗИВ |           | ПРОЗОР ОД ПВЦ ПРОФИЛА - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ                                     |
| ДИМЕНЗ.                    | ЗИДАРСКА  | 240 / 51  |
|                            | СТОЛАРСКА |   |
| БРОЈ КРИЛА                 |           | 3   |
| БРОЈ КОМАДА                |           | 1 + 2 = 3   |
| ДЕТАЉИ                     |           |   |
| ОПИС МАТЕРИЈАЛА И ОБРАДА   |           | ПВЦ ПРОФИЛИ - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ,<br>СТАКЛО 4 + 16 + 4 - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ |
| ОКОВ                       |           |   |
| ПРИМЕДБА                   |           | 1 ком. - радионице приземље<br>2 ком. - кухиња приземље                           |

| ОЗНАКА                     |           | XI  |
|----------------------------|-----------|---|
| <p>ШЕМА<br/>1:50</p>       |           |   |
| ОЗНАКА ПО СРПС - У И НАЗИВ |           | ПРОЗОР ОД ПВЦ ПРОФИЛА - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ                                     |
| ДИМЕНЗ.                    | ЗИДАРСКА  | 130 / 51  |
|                            | СТОЛАРСКА |   |
| БРОЈ КРИЛА                 |           | 2   |
| БРОЈ КОМАДА                |           | 2   |
| ДЕТАЉИ                     |           |   |
| ОПИС МАТЕРИЈАЛА И ОБРАДА   |           | ПВЦ ПРОФИЛИ - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ,<br>СТАКЛО 4 + 16 + 4 - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ |
| ОКОВ                       |           |   |
| ПРИМЕДБА                   |           | 2 ком. - магацин и wc у приземљу у кухињи   |


| ОЗНАКА                     |           | XII   |  |
|----------------------------|-----------|---|--|
| <p>ШЕМА<br/>1:50</p>       |           |   |  |
| ОЗНАКА ПО СРПС - У И НАЗИВ |           | ПРОЗОР ОД ПВЦ ПРОФИЛА - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ                                     |  |
| ДИМЕНЗ.                    | ЗИДАРСКА  | 206 / 51  |  |
|                            | СТОЛАРСКА |   |  |
| БРОЈ КРИЛА                 |           | 2   |  |
| БРОЈ КОМАДА                |           | 2   |  |
| ДЕТАЉИ                     |           |   |  |
| ОПИС МАТЕРИЈАЛА И ОБРАДА   |           | ПВЦ ПРОФИЛИ - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ,<br>СТАКЛО 4 + 16 + 4 - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ |  |
| ОКОВ                       |           |   |  |
| ПРИМЕДБА                   |           | 2 ком. - умиваоници у приземљу у кухињи   |  |


| ОЗНАКА                     |           | VIII'   |
|----------------------------|-----------|---|
| <p>ШЕМА<br/>1:50</p>       |           |   |
| ОЗНАКА ПО СРПС - У И НАЗИВ |           | ПРОЗОР ОД ПВЦ ПРОФИЛА - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ                                     |
| ДИМЕНЗ.                    | ЗИДАРСКА  | 274 / 141   |
|                            | СТОЛАРСКА |   |
| БРОЈ КРИЛА                 |           | 3   |
| БРОЈ КОМАДА                |           | 2   |
| ДЕТАЉИ                     |           |   |
| ОПИС МАТЕРИЈАЛА И ОБРАДА   |           | ПВЦ ПРОФИЛИ - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ,<br>СТАКЛО 4 + 16 + 4 - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ |
| ОКОВ                       |           |   |
| ПРИМЕДБА                   |           | 2 ком. - кухиња спрат   |

| ОЗНАКА                     |           | VI'   |
|----------------------------|-----------|---|
| <p>ШЕМА<br/>1:50</p>       |           |   |
| ОЗНАКА ПО СРПС - У И НАЗИВ |           | ПРОЗОР ОД ПВЦ ПРОФИЛА - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ                                     |
| ДИМЕНЗ.                    | ЗИДАРСКА  | 80 / 141  |
|                            | СТОЛАРСКА |   |
| БРОЈ КРИЛА                 |           | 1   |
| БРОЈ КОМАДА                |           | 2   |
| ДЕТАЉИ                     |           |   |
| ОПИС МАТЕРИЈАЛА И ОБРАДА   |           | ПВЦ ПРОФИЛИ - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ,<br>СТАКЛО 4 + 16 + 4 - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ |
| ОКОВ                       |           |   |
| ПРИМЕДБА                   |           | 2 ком. - кухиња спрат   |

| ОЗНАКА   | VI'  |          |
|--|--|----------|
| <p style="text-align: center;">ШЕМА<br/>1:50</p> |  |          |
| ОЗНАКА ПО СРПС - У И НАЗИВ                       | ПРОЗОР ОД ПВЦ ПРОФИЛА - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ                                      |          |
| ДИМЕНЗ.  | ЗИДАРСКА   | 80 / 102 |
|  | СТОЛАРСКА  |          |
| БРОЈ КРИЛА                                       | 1  |          |
| БРОЈ КОМАДА                                      | 1  |          |
| ДЕТАЉИ   |  |          |
| ОПИС МАТЕРИЈАЛА И ОБРАДА                         | ПВЦ ПРОФИЛИ - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ,<br>СТАКЛО 4 + 16 + 4 - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ  |          |
| ОКОВ   |  |          |
| ПРИМЕДБА   | 1 ком. - фискултурни блок; канцеларија проф. физичког;                             |          |


BPATA


| ОЗНАКА   | А   |           |
|--|---|-----------|
| <p style="text-align: center;">ШЕМА<br/>1:50</p> |          |           |
| ОЗНАКА ПО СРПС - У И НАЗИВ                       | БРАТА ДЕЛОМ ОД АЛУМИНИЈУМА И ПВЦ ПРОФИЛА СА ФИКСНИМ НАДСВЕТЛОМ - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ      |           |
| ДИМЕНЗ.  | ЗИДАРСКА  | 240 / 396 |
|  | СТОЛАРСКА   |           |
| БРОЈ КРИЛА                                       | 2   |           |
| БРОЈ КОМАДА                                      | 1   |           |
| ДЕТАЉИ   |   |           |
| ОПИС МАТЕРИЈАЛА И ОБРАДА                         | АЛУМИНИЈУМ И ПВЦ ПРОФИЛИ - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ, СТАКЛО 4 + 16 + 4 - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ |           |
| ОКОВ   |   |           |
| ПРИМЕДБА   | Школа - главни улаз<br>Урачунати у цену и прелазне профиле од алуминијума и пвц - а.        |           |

| ОЗНАКА                                | С   |                  |
|---------------------------------------|---|------------------|
| <p>ШЕМА<br/>1:50</p>                  |        |                  |
| <p>ОЗНАКА ПО СРПС - У<br/>И НАЗИВ</p> | <p>БРАТА СА ФИКСНИМ НАДСВЕТЛОМ, ОД ПВЦ ПРОФИЛА -<br/>ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ</p>            |                  |
| <p>ДИМЕНЗ.</p>                        | <p>ЗИДАРСКА</p>   | <p>420 / 311</p> |
|                                       | <p>СТОЛАРСКА</p>  |                  |
| <p>БРОЈ КРИЛА</p>                     | <p>2</p>  |                  |
| <p>БРОЈ КОМАДА</p>                    | <p>1</p>  |                  |
| <p>ДЕТАЉИ</p>                         |   |                  |
| <p>ОПИС МАТЕРИЈАЛА<br/>И ОБРАДА</p>   | <p>ПВЦ ПРОФИЛИ - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ,<br/>СТАКЛО 4 + 16 + 4 - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ</p> |                  |
| <p>ОКОВ</p>                           |   |                  |
| <p>ПРИМЕДБА</p>                       | <p>Школа - излаз за евакуацију</p>  |                  |

| ОЗНАКА                     |           | XI  |
|----------------------------|-----------|---|
| <p>ШЕМА<br/>1:50</p>       |           |   |
| ОЗНАКА ПО СРПС - У И НАЗИВ |           | ВРАТА СА ФИКСНИМ НАДСВЕТЛОМ, ОД ПВЦ ПРОФИЛА - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ               |
| ДИМЕНЗ.                    | ЗИДАРСКА  | 240 / 313   |
|                            | СТОЛАРСКА |   |
| БРОЈ КРИЛА                 |           | 2   |
| БРОЈ КОМАДА                |           | 1   |
| ДЕТАЉИ                     |           |   |
| ОПИС МАТЕРИЈАЛА И ОБРАДА   |           | ПВЦ ПРОФИЛИ - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ,<br>СТАКЛО 4 + 16 + 4 - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ |
| ОКОВ                       |           |   |
| ПРИМЕДБА                   |           | Школа - хол зборнице и канцеларије директора на првом спрату                      |

| ОЗНАКА                   |           | 3 и 3а   |                                |
|--------------------------|-----------|--|--------------------------------|
| ШЕМА<br>1:50             |           |  |                                |
|                          |           | <p>ОЗНАКА ПО СРПС - У И НАЗИВ</p> <p>БРАТА СА ФИКСНИМ НАДСВЕТЛОМ, ОД ПВЦ ПРОФИЛА - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ</p> |                                |
| ДИМЕНЗ.                  | ЗИДАРСКА  | 80 / 200 + 80 / 113  | 80 / 200 + ( )                 |
|                          | СТОЛАРСКА |  |                                |
| БРОЈ КРИЛА               |           | 1  |                                |
| БРОЈ КОМАДА              |           | 8  | (10) 2                         |
| ДЕТАЉИ                   |           |  |                                |
| ОПИС МАТЕРИЈАЛА И ОБРАДА |           | ПВЦ ПРОФИЛИ - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ,<br>СТАКЛО 4 + 16 + 4 - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ                            |                                |
| ОКОВ                     |           |  |                                |
| ПРИМЕДБА                 |           | 3: 2 ком. - приземље школе<br>4 ком. - први спрат школе<br>2 ком. - други спрат школе                        | 3а: 2 ком. - трећи спрат школе |

| ОЗНАКА                            | B   |                             |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| <p>ШЕМА<br/>1:50</p>              |        |                             |
| <p>ОЗНАКА ПО СРПС - У И НАЗИВ</p> | <p>ВРАТА СА ФИКСНИМ НАДСВЕТЛОМ, ОД ПВЦ ПРОФИЛА - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ</p>                |                             |
| <p>ДИМЕНЗ.</p>                    | <p>ЗИДАРСКА</p>   | <p>240 / 220 + 240 / 56</p> |
|                                   | <p>СТОЛАРСКА</p>  |                             |
| <p>БРОЈ КРИЛА</p>                 | <p>2</p>  |                             |
| <p>БРОЈ КОМАДА</p>                | <p>1</p>  |                             |
| <p>ДЕТАЉИ</p>                     |   |                             |
| <p>ОПИС МАТЕРИЈАЛА И ОБРАДА</p>   | <p>ПВЦ ПРОФИЛИ - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ,<br/>СТАКЛО 4 + 16 + 4 - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ</p> |                             |
| <p>ОКОВ</p>                       |   |                             |
| <p>ПРИМЕДБА</p>                   | <p>Главни спољни улаз у фискултурни блок</p>  |                             |

| ОЗНАКА                            | P   |                  |
|-----------------------------------|---|------------------|
| <p>ШЕМА<br/>1:50</p>              |        |                  |
| <p>ОЗНАКА ПО СРПС - У И НАЗИВ</p> | <p>ВРАТА СА ФИКСНИМ НАДСВЕТЛОМ, ОД ПВЦ ПРОФИЛА - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ</p>                |                  |
| <p>ДИМЕНЗ.</p>                    | <p>ЗИДАРСКА</p>   | <p>240 / 274</p> |
|                                   | <p>СТОЛАРСКА</p>  |                  |
| <p>БРОЈ КРИЛА</p>                 | <p>2</p>  |                  |
| <p>БРОЈ КОМАДА</p>                | <p>1</p>  |                  |
| <p>ДЕТАЉИ</p>                     |   |                  |
| <p>ОПИС МАТЕРИЈАЛА И ОБРАДА</p>   | <p>ПВЦ ПРОФИЛИ - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ,<br/>СТАКЛО 4 + 16 + 4 - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ</p> |                  |
| <p>ОКОВ</p>                       |   |                  |
| <p>ПРИМЕДБА</p>                   | <p>Спољни излаз на спрату из радионице</p>  |                  |

| ОЗНАКА                     |           | Р'  |
|----------------------------|-----------|---|
| <p>ШЕМА<br/>1:50</p>       |           |   |
| ОЗНАКА ПО СРПС - У И НАЗИВ |           | ВРАТА СА ФИКСНИМ НАДСВЕТЛОМ, ОД ПВЦ ПРОФИЛА - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ               |
| ДИМЕНЗ.                    | ЗИДАРСКА  | 240 / 274   |
|                            | СТОЛАРСКА |   |
| БРОЈ КРИЛА                 |           | 2   |
| БРОЈ КОМАДА                |           | 1   |
| ДЕТАЉИ                     |           |   |
| ОПИС МАТЕРИЈАЛА И ОБРАДА   |           | ПВЦ ПРОФИЛИ - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ,<br>СТАКЛО 4 + 16 + 4 - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ |
| ОКОВ                       |           |   |
| ПРИМЕДБА                   |           | Спољни излаз на спрату из радионице   |

| ОЗНАКА                     |           | А'   |
|----------------------------|-----------|--|
| ШЕМА<br>1:50               |           |  |
| ОЗНАКА ПО СРПС - У И НАЗИВ |           | ВРАТА СА ФИКСНИМ НАДСВЕТЛОМ, ОД АЛУМИНИЈУМСКИХ ПРОФИЛА - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ           |
| ДИМЕНЗ.                    | ЗИДАРСКА  | 180 / 277  |
|                            | СТОЛАРСКА |  |
| БРОЈ КРИЛА                 |           | 2  |
| БРОЈ КОМАДА                |           | 1  |
| ДЕТАЉИ                     |           |  |
| ОПИС МАТЕРИЈАЛА И ОБРАДА   |           | АЛУМИНИЈУМСКИ ПРОФИЛИ - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ, СТАКЛО 4 + 16 + 4 - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ |
| ОКОВ                       |           |  |
| ПРИМЕДБА                   |           | Главна улазна врата у дому ученика   |


| ОЗНАКА                     |           | G   |
|----------------------------|-----------|---|
| <p>ШЕМА<br/>1:50</p>       |           |   |
| ОЗНАКА ПО СРПС - У И НАЗИВ |           | ВРАТА СА ФИКСНИМ НАДСВЕТЛОМ, ОД ПВЦ ПРОФИЛА - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ               |
| ДИМЕНЗ.                    | ЗИДАРСКА  | 300 / 277   |
|                            | СТОЛАРСКА |   |
| БРОЈ КРИЛА                 |           | 2   |
| БРОЈ КОМАДА                |           | 1   |
| ДЕТАЉИ                     |           |   |
| ОПИС МАТЕРИЈАЛА И ОБРАДА   |           | ПВЦ ПРОФИЛИ - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ,<br>СТАКЛО 4 + 16 + 4 - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ |
| ОКОВ                       |           |   |
| ПРИМЕДБА                   |           | Евакуациона врата на другом спрату у дому ученика                                 |

| ОЗНАКА                     |           | Е   |
|----------------------------|-----------|---|
| <p>ШЕМА<br/>1:50</p>       |           |   |
| ОЗНАКА ПО СРПС - У И НАЗИВ |           | ВРАТА СА ФИКСНИМ НАДСВЕТЛОМ, ОД ПВЦ ПРОФИЛА - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ               |
| ДИМЕНЗ.                    | ЗИДАРСКА  | 240 / 277   |
|                            | СТОЛАРСКА |   |
| БРОЈ КРИЛА                 |           | 2   |
| БРОЈ КОМАДА                |           | 1   |
| ДЕТАЉИ                     |           |   |
| ОПИС МАТЕРИЈАЛА И ОБРАДА   |           | ПВЦ ПРОФИЛИ - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ,<br>СТАКЛО 4 + 16 + 4 - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ |
| ОКОВ                       |           |   |
| ПРИМЕДБА                   |           | Излазна врата из ТВ сале у дому ученика   |

|                            |           |   |
|----------------------------|-----------|---|
| ОЗНАКА                     |           | 2   |
| ШЕМА<br>1:50               |           |   |
| ОЗНАКА ПО СРПС - У И НАЗИВ |           | ВРАТА СА ФИКСНИМ НАДСВЕТЛОМ, ОД ПВЦ ПРОФИЛА - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ               |
| ДИМЕНЗ.                    | ЗИДАРСКА  | 160 / 300   |
|                            | СТОЛАРСКА |   |
| БРОЈ КРИЛА                 |           | 2   |
| БРОЈ КОМАДА                |           | 1   |
| ДЕТАЉИ                     |           |   |
| ОПИС МАТЕРИЈАЛА И ОБРАДА   |           | ПВЦ ПРОФИЛИ - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ,<br>СТАКЛО 4 + 16 + 4 - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ |
| ОКОВ                       |           |   |
| ПРИМЕДБА                   |           | Улаз у фискултурну салу   |

| ОЗНАКА                     |           | К   |
|----------------------------|-----------|---|
| <p>ШЕМА<br/>1:50</p>       |           |   |
| ОЗНАКА ПО СРПС - У И НАЗИВ |           | ВРАТА СА ФИКСНИМ НАДСВЕТЛОМ, ОД ПВЦ ПРОФИЛА - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ               |
| ДИМЕНЗ.                    | ЗИДАРСКА  | 240 / 200   |
|                            | СТОЛАРСКА |   |
| БРОЈ КРИЛА                 |           | 2   |
| БРОЈ КОМАДА                |           | 1   |
| ДЕТАЉИ                     |           |   |
| ОПИС МАТЕРИЈАЛА И ОБРАДА   |           | ПВЦ ПРОФИЛИ - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ,<br>СТАКЛО 4 + 16 + 4 - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ |
| ОКОВ                       |           |   |
| ПРИМЕДБА                   |           | Евакуациони излаз у приземљу из радионице   |

| ОЗНАКА                     |           | XIV   |
|----------------------------|-----------|---|
| ШЕМА<br>1:50               |           |   |
| ОЗНАКА ПО СРПС - У И НАЗИВ |           | ВРАТА СА ФИКСНИМ НАДСВЕТЛОМ, ОД ПВЦ ПРОФИЛА - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ               |
| ДИМЕНЗ.                    | ЗИДАРСКА  | 180 / 283   |
|                            | СТОЛАРСКА |   |
| БРОЈ КРИЛА                 |           | 2   |
| БРОЈ КОМАДА                |           | 1   |
| ДЕТАЉИ                     |           |   |
| ОПИС МАТЕРИЈАЛА И ОБРАДА   |           | ПВЦ ПРОФИЛИ - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ,<br>СТАКЛО 4 + 16 + 4 - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ |
| ОКОВ                       |           |   |
| ПРИМЕДБА                   |           | Излаз на терасу на првом спрату у дому ученика                                    |

| ОЗНАКА   |           | 2'  |
|--|-----------|---|
| <p>ШЕМА<br/>1:50</p>  |           |   |
| ОЗНАКА ПО СРПС - У И НАЗИВ   |           | ВРАТА СА ФИКСНИМ НАДСВЕТЛОМ, ОД ПВЦ ПРОФИЛА - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ               |
| ДИМЕНЗ.  | ЗИДАРСКА  | 90 / 200 + 90 / 113   |
|  | СТОЛАРСКА |   |
| БРОЈ КРИЛА   |           | 1   |
| БРОЈ КОМАДА  |           | 3   |
| ДЕТАЉИ   |           |   |
| ОПИС МАТЕРИЈАЛА И ОБРАДА   |           | ПВЦ ПРОФИЛИ - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ,<br>СТАКЛО 4 + 16 + 4 - ПРЕМА ТЕХНИЧКОМ ОПИСУ |
| ОКОВ   |           |   |
| ПРИМЕДБА   |           | Канцеларије на провом спрату у школи  |